

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на пересечение водопроводом автомобильной дороги «Смоленск – Вязьма – Зубцов (участок Старой Смоленской дороги Смоленск – Вязьма)» – Дугино – Шаниха» IV технической категории на км 3+710 в Сычѣвском районе Смоленской области.

### Раздел 1

Особыми условиями размещения водопровода с использованием полосы отвода автомобильной дороги «Смоленск – Вязьма – Зубцов (участок Старой Смоленской дороги Смоленск – Вязьма)» – Дугино – Шаниха» являются следующие положения и требования:

— согласование не дает право на приватизацию земли или приобретение ее в личное пользование в пределах полосы отвода автомобильной дороги;

— все необходимые мероприятия по проектированию, размещению, дальнейшему содержанию, обслуживанию, а также по защите водопровода, осуществляет Собственник коммуникаций за счет собственных средств;

— в случае реконструкции (уширения) автомобильной дороги и необходимости переноса (переустройства) водопровода, либо отдельных его элементов, работы по переносу осуществляются за счет средств Собственника коммуникации.

При проектировании и последующем размещении водопровода выполнить следующие положения и требования:

1. Пересечения водопроводом автомобильной дороги «Смоленск – Вязьма – Зубцов (участок Старой Смоленской дороги Смоленск – Вязьма)» – Дугино – Шаниха» выполнить закрытым способом в защитном кожухе (футляре) под углом близким к  $90^{\circ}$  к оси автомобильной дороги. Материал защитного футляра должен удовлетворять условиям долговечности и прочности, препятствующего раздавливания и не снижающего несущей способности конструкций и элементов автомобильной дороги.

2. Концы футляров вывести на расстояние не менее 5,0 метров от подошвы насыпи в каждую сторону за пределы земляного полотна, а при наличии водоотводной канавы не менее 3-х метров от ее внешней бровки.

3. Для предотвращения просадки земляного полотна и дорожного покрытия прокладку футляров предусмотреть без образования зазора вокруг футляра.

4. Рабочие котлованы разместить на расстоянии не менее 5,0 метров от подошвы насыпи в каждую сторону.

5. Места пересечений водопроводом автомобильной дороги обозначить опознавательными знаками, с нанесением информации об эксплуатирующей организации.

6. При прохождении вдоль существующих съездов расстояние до водопровода должно быть не менее 15,00 м. от оси съезда.

7. Глубина заложения водопровода должна быть не менее 1,50 м от поверхности земли.

8. Расстояние от оголовков водопропускных труб до водопровода принять не менее 15,00 м.

9. В случае необходимости: при реконструкции автомобильной дороги, ремонте и в случае изменения в законодательстве РФ, правилах, стандартах, технических норм и других нормативных документах, осуществить ликвидацию или перенос водопровода за счет собственных средств в установленные сроки без компенсации затрат, связанных со строительством.

10. При невыполнении данных технических условий или в случае если водопроводом и/или его часть (элемент) строится или эксплуатируется с грубыми нарушениями настоящих технических условий, СОГБУ «Смоленскавтодор» оставляет за собой право без каких-либо компенсаций отозвать согласование на размещение водопровода до устранения Собственником водопровода выявленных нарушений.

11. Проектная документация должна быть разработана специализированной проектной организацией, имеющей свидетельство саморегулируемой организации о допуске к соответствующим работам.

12. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

13. Представить на согласование с СОГБУ «Смоленскавтодор» следующие разделы проекта:

— Раздел «Пояснительная записка»;

— Раздел «Проект полосы отвода» (с учетом требований ст. 25, Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

— Раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»;

— Раздел «Проект организации строительства».

14. Согласовать акт согласования границ земельного участка (в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 29.10.13 № 858).

15. Оформить земельно-имущественные отношения в пределах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с действующим законодательством.

16. Запросить в СОГБУ «Смоленскавтодор» для разработки проектно-сметной документации и проекта межевания территории (схемы расположения земельного участка на КПП) размер постоянной полосы отвода автомобильной дороги и кадастровый номер земельного участка, занимаемого данной дорогой.

17. Запрещается складирование и размещение материалов, оборудования и техники на конструктивных элементах автомобильной дороги (проезжей части, обочинах, откосах земляного полотна) и в полосе отвода.

18. При сдаче Объекта в эксплуатацию в состав приемочной комиссии включить представителей СОГБУ «Смоленскавтодор».

19. За нарушение правил производства работ при размещении водопровода СОГБУ «Смоленскавтодор» имеет право инициировать применение к застройщику штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством РФ.

20. За трое суток до начала производства работ по размещению водопровода (ремонту, реконструкции) в пределах полосы отвода автомобильной дороги, в непосредственной близости от нее, охранной зоне ее элементов уведомить представителя СОГБУ «Смоленскавтодор» и обеспечить присутствие представителя при производстве работ.

21. По завершению работ по строительству получить в СОГБУ «Смоленскавтодор» справку о выполнении Технических условий.

22. Технические условия считаются невыполненными, если не исполнен хотя бы один из пунктов. При невыполнении технических условий СОГБУ «Смоленскавтодор» имеет право на ликвидацию размещенного в полосе отвода водопровода.

## Раздел 2

на пересечение канализацией автомобильной дороги «Смоленск – Вязьма – Зубцов (участок Старой Смоленской дороги Смоленск – Вязьма)» – Дугино – Шаниха» IV технической категории на км 3+710 в Сычѳвском районе Смоленской области.

Особыми условиями размещения канализации с использованием полосы отвода автомобильной дороги «Смоленск – Вязьма – Зубцов (участок Старой Смоленской дороги Смоленск – Вязьма)» – Дугино – Шаниха» являются следующие положения и требования:

— согласование не дает право на приватизацию земли или приобретение ее в личное пользование в пределах полосы отвода автомобильной дороги;

— все необходимые мероприятия по проектированию, размещению, дальнейшему содержанию, обслуживанию, а также по защите водопровода, осуществляет Собственник коммуникаций за счет собственных средств;

— в случае реконструкции (уширения) автомобильной дороги и необходимости переноса (переустройства) канализации, либо отдельных его элементов, работы по переносу осуществляются за счет средств Собственника коммуникации.

При проектировании и последующем размещении водопровода выполнить следующие положения и требования:

1. Пересечение канализацией автомобильной дороги «Смоленск – Вязьма – Зубцов (участок Старой Смоленской дороги Смоленск – Вязьма)» – Дугино – Шаниха» выполнить закрытым способом в защитном кожухе (футляре) под углом близким к  $90^{\circ}$  к оси автомобильной дороги. Материал защитного футляра должен удовлетворять условиям долговечности и прочности, препятствующего раздавливания и не снижающего несущей способности конструкций и элементов автомобильной дороги.

2. Концы футляров вывести на расстояние не менее 5,0 метров от подошвы насыпи в каждую сторону за пределы земляного полотна, а при наличии водоотводной канавы не менее 3 – х метров от ее внешней бровки.

3. Для предотвращения просадки земляного полотна и дорожного покрытия прокладку футляров предусмотреть без образования зазора вокруг футляра.

4. Рабочие котлованы разместить на расстоянии не менее 5,0 метров от подошвы насыпи в каждую сторону.

5. Место пересечения канализацией автомобильной дороги обозначить опознавательными знаками, с нанесением информации об эксплуатирующей организации.

6. При прохождении вдоль существующих съездов расстояние до канализации должно быть не менее 15,00 м. от оси съезда.

7. Глубина заложения канализации должна быть не менее 1,50 м от поверхности земли.

8. Расстояние от оголовков водопропускных труб до водопровода принять не менее 15,00 м.

9. В случае необходимости: при реконструкции автомобильной дороги, ремонте и в случае изменения в законодательстве РФ, правилах, стандартах, технических норм и других нормативных документах, осуществить ликвидацию или перенос водопровода за счет собственных средств в установленные сроки без компенсации затрат, связанных со строительством.

10. При невыполнении данных технических условий или в случае если водопроводом и/или его часть (элемент) строится или эксплуатируется с грубыми нарушениями настоящих технических условий, СОГБУ «Смоленскавтодор» оставляет за собой право без каких-либо компенсаций отозвать согласование на размещение водопровода до устранения Собственником водопровода выявленных нарушений.

11. Проектная документация должна быть разработана специализированной проектной организацией, имеющей свидетельство саморегулируемой организации о допуске к соответствующим работам.

12. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

13. Представить на согласование с СОГБУ «Смоленскавтодор» следующие разделы проекта:

— Раздел «Пояснительная записка»;

— Раздел «Проект полосы отвода» (с учетом требований ст. 25, Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

— Раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»;

— Раздел «Проект организации строительства».

14. Согласовать акт согласования границ земельного участка (в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 29.10.13 № 858).

15. Оформить земельно-имущественные отношения в пределах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с действующим законодательством.

16. Запросить в СОГБУ «Смоленскавтодор» для разработки проектно – сметной документации и проекта межевания территории (схемы расположения земельного участка на КПТ) размер постоянной полосы отвода автомобильной дороги и кадастровой номер земельного участка, занимаемого данной дорогой.

17. Запрещается складирование и размещение материалов, оборудования и техники на конструктивных элементах автомобильной дороги (проезжей части, обочинах, откосах земляного полотна) и в полосе отвода.

18. При сдаче Объекта в эксплуатацию в состав приемочной комиссии включить представителей СОГБУ «Смоленскавтодор».

19. За нарушение правил производства работ при размещении водопровода СОГБУ «Смоленскавтодор» имеет право инициировать применение к застройщику штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством РФ.

20. За трое суток до начала производства работ по размещению канализации (ремонт, реконструкция) в пределах полосы отвода автомобильной дороги, в непосредственной близости от нее, охранной зоне ее элементов уведомить представителя СОГБУ «Смоленскавтодор» и обеспечить присутствие представителя при производстве работ.

21. По завершению работ по строительству получить в СОГБУ «Смоленскавтодор» справку о выполнении Технических условий.

22. Технические условия считаются невыполненными, если не исполнен хотя бы один из пунктов. При невыполнении технических условий СОГБУ «Смоленскавтодор» имеет право на ликвидацию размещенного в полосе отвода водопровода.

23. Срок действия технических условий до 08.08.2020 г.

**Заместитель директора  
СОГБУ «Смоленскавтодор»**

**Глава Администрации Дугинского  
сельского поселения**

\_\_\_\_\_ **А.Л. Заводянский**

**М.П.**

\_\_\_\_\_ **О.В. Сергеева**

**М.П.**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(населенный пункт)

### УВЕДОМЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_  
(наименование организации, предприятия)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

В целях устранения нарушений

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(нарушенные нормативные правовые акты и (или) технические нормы)  
выявленных " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. посредством \_\_\_\_\_

Во исполнение п.8 ст.20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Вам предлагается организовать выполнение следующих мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4

Информацию о ходе выполнения уведомления прошу представить по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 14-а, тел. 38-51-94 до " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Уведомление получил:

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.